

序号 item	产品代码 part no.	轮辋型号 rim size	轮辐板厚 disc thicknes	风孔形式 hand hole	螺孔数 nut no.	螺孔直径 nut dia.	螺孔形式 nut type	分布圆直 径P. C. D	中孔直径 C. B. D	偏距 Offset
1	2702008	7.00T-20	13	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	162
2	6702000	7.00T-20	14	10-75*31*R12.5	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	162
3	2702081	7.00T-20	13	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	162
4	2702082	7.00T-20	12	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	162
5	2702084	7.00T-20	14	10-75*31*R12.5	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	162
6	2702086	7.00T-20	13	10-75*31*R12.5	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	162
7	2702087	7.00T-20	12	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	165
8	6702013	7.00T-20	14	6-80*40*R18	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	153
9	6702014	7.00T-20	14	6-80*40*R18	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	162
10	2702031	7.00T-20	12	6-90*38*R16	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	162
11	2702032	7.00T-20	13	6-90*38*R16	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	162
12	2702034	7.00T-20	14	6-90*38*R16	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	162
13	2702036	7.00T-20	12	6-90*38*R16	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	162
14	9702033	7.00T-20	12	6-95.4*47.4 *R17.7	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	162
15	6702036	7.00T-20	12	6-95.4*47.4 *R17.7	8	Φ 32.5	SR22	φ 285	φ 221	162
16	9702036	7.00T-20	13	6-95.4*47.4 *R17.7	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	162
17	6702030	7.00T-20	14	6-80*40*R18	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	162
18	9702046	7.00T-20	14	6-80*40*R18	8	Φ 32	SR22	φ 275	φ 214	162

序号 item	产品代码 part no.	轮辋型号 rim size	轮辐板厚 disc thicknes	风孔形式 hand hole	螺孔数 nut no.	螺孔直径 nut dia.	螺孔形式 nut type	分布圆直 径P. C. D	中孔直径 C. B. D	偏距 Offset
19	8752008	7.50V-20	14	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	178
20	7752004	7.50V-20	14	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	175
21	2752006	7.50V-20	14	10-75*31*R12.5	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	165
22	9752013	7.50V-20	14	6-90*38*R16	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	165
23	9752016	7.50V-20	14	6-90*38*R16	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	165
24	6752010	7.50V-20	14	6-80*40*R18	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	165
25	6752012	7.50V-20	14	10-50*30*R14	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	165
26	2752030	7.50V-20	12	6-90*38*R16	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	165
27	9752034	7.50V-20	13	6-90*38*R16	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	165
28	8752037	7.50V-20	14	6-90*38*R16	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	175
29	6752041	7.50V-20	16	6-80*40*R18	8	Φ 32	SR22	φ 275	φ 214	165
30	2752077	7.50V-20	14	10-75*31*R12.5	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	165
31	6752082	7.50V-20	16	10-50*30*R14	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	165
32	2802003	8.00V-20	14	10-75*31*R12.5	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	174
33	9802009	8.00V-20	14	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	170
34	8802007	8.00V-20	14	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	169
35	5802009	8.00V-20	14	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	167
36	6802003	8.00V-20	14	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	174

序号 item	产品代码 part no.	轮辋型号 rim size	轮辐板厚 disc thicknes	风孔形式 hand hole	螺孔数 nut no.	螺孔直径 nut dia.	螺孔形式 nut type	分布圆直 径P. C. D	中孔直径 C. B. D	偏距 Offset
37	6802005	8.00V-20	16	无/none	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	174
38	6802007	8.00V-20	16	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	169
39	5802000	8.00V-20	14	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	174
40	2802080	8.00V-20	14	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	174
41	2802012	8.00V-20	16	6-80*40*R18	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	174
42	2802018	8.00V-20	16	6-80*40*R18	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	164
43	6802012	8.00V-20	14	6-80*40*R18	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	174
44	2802021	8.00V-20	14	6-80*40*R18	10	Φ 26	ISO	φ 285.75	φ 220	174
45	2802031	8.00V-20	14	6-90*38*R16	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	174
46	9802039	8.00V-20	16	6-80*40*R18	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	174
47	2802039	8.00V-20	16	6-80*40*R18	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	174
48	2822002	8.25-20	16	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	177
49	2822006	8.25-20	16	10-Φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	177
50	6822009	8.25-20	18	10-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	177
51	2822017	8.25-20	16	2-70*35*R15 8-φ 35	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	174
52	6822010	8.25-20	18	10-50*30*R14	10	Φ 32	SR22	φ 285.75	φ 222	174
53	2822027	8.25-20	16	2-70*35*R15 8-φ 35	10	Φ 26	ISO	φ 285.75	φ 220	174
54	6822032	8.25-20	16	2-80*40*R18 6-φ 35	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	174

序号 item	产品代码 part no.	轮辋型号 rim size	轮辐板厚 disc thicknes	风孔形式 hand hole	螺孔数 nut no.	螺孔直径 nut dia.	螺孔形式 nut type	分布圆直 径P. C. D	中孔直径 C. B. D	偏距 Offset
55	9822031	8.25-20	15.5	2-80*40*R18 6-φ 41	8	Φ 32	SR22	φ 285	φ 222	174
56	2822073	8.25-20	15.5	10-50*30*R14	10	Φ 32	SR22	φ 335	φ 281	174
57	2852000	8.5-20	13	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	178
58	2852002	8.5-20	16	10-Φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	178
59	9852002	8.5-20	16	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	178
60	6852005	8.5-20	16	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	178
61	5852007	8.5-20	14	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	175
62	2852070	8.5-20	13	2-75*31*R12.5 8-φ 31	10	Φ 26	80 <sup>0</sup>	φ 335	φ 281	180
63	2862402	8.5-24	16	2-90*32*R12.6	10	Φ 27	SR18	φ 335	φ 281	180
64	D862008	8.6-20	18	10-50*30*R14	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	174
65	6882001	8.8-20	18	10-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	182
66	6882004	8.8-20	16	10-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	181
67	D892005	8.9-20	20	10-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	186
68	6912001	9.00V-20	18	10-φ 31	10	Φ 26	ISO	φ 335	φ 281	186